

Radom, dnia 02.07.2020 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Nazwa i adres Zamawiającego:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego z siedzibą w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.

Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98, fax: 48 384 03 71

e-mail: [zarzadrsm@rsm.radom.pl](mailto:zarzadrsm@rsm.radom.pl), strona internetowa: [www.rsm.radom.pl](http://www.rsm.radom.pl)

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie klatki schodowej metodą tapety natryskowej w budynku mieszkalnym przy **ul. BEMA 6**

Wykaz prac do wykonania:

Zgodnie z załączonym przedmiarem

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy/kosztorys ofertowy/ powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku Vat za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek Vat
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 36 miesięcy).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Zastosowane materiały budowlane do wykonania zamówienia, powinny być dopuszczone do powszechnego użytku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

**Termin składania ofert na wykonanie zamówienia – do 17.07.2020 roku.**

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie RSM ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom (kancelaria spółdzielni pokój nr 5).

**Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Gręczyńskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.**

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Adam Serafin

PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

RSM

# Przedmiar

malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bema 6w Radomiu

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	374
2	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	mb	187
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe, telefoniczne, TV i domofony układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu niebetonowym (bez materiału)	mb	187
4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm	mb	187
5	NNRNKB 202 1134-02	Przygotowanie starego podłoża – gruntowanie, jednokrotne podłożenie preparatami ATLAS UNI GRUNT	m2	374
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachetowaniem nierówności, rys, sfałowań i ubytków	m2	560
7	Kalkulacja własna	Zmatowienie farby olejnej (lamperii) poprzez szlifowanie papierem ściernym i położenie gruntu podkładowego z piaskiem kwarcowym	m2	186
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – podkład pod tapetę	m2	374
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania (farba emulsyjna odporna na zmywanie i szorowanie, podkład pod tapetę lamperii)	m2	186
10	KNR 4-01 1216-01 1kpl/klatka analogia	Zabezpieczenie podłóg, schodów, okien, drzwi na klatce schodowej, oklejenie folią, sprzątnięcie po wykonanych robotach, wywiezienie pozostałości, gruzu	kpl	1
11	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapeta natryskowa) sufitów i ścian	m2	560
12	KNR-W 2-02 1521-06	Dwukrotne lakierowaniem lakierem akrylowym tapety natryskowej (lamperia)	m2	186
13	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	26
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	mb	96
15	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	mb	154
16	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4,8
17	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	25

Kierownik Działu Technicznego RSM:

mgr inż. Mariusz Kołodziejczak  
Uprawnienia budowlane w specjalności