

Radom, dnia 17.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego z siedzibą w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.

Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98

e-mail: zarzadrsm@rsm.radom.pl, strona internetowa: www.rsm.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie klatki schodowej metodą tapety natryskowej w budynku mieszkalnym przy **ul. BEMA 6**

Wykaz prac do wykonania:

Zgodnie z załączonym przedmiarem

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy/kosztorys ofertowy/ powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku Vat za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek Vat.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 36 miesięcy).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Zastosowane materiały budowlane do wykonania zamówienia, powinny być dopuszczone do powszechnego użytku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

Termin składania ofert na wykonanie zamówienia – do 01.04.2021 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie RSM ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom (kancelaria spółdzielni pokój nr 5).

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Adam Szafrin

PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bema 6 w Radomiu

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	374
2	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	mb	187
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe, telefoniczne, TV i domofony układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu niebetonowym (bez materiału)	mb	187
4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm	mb	187
5	NNRNBK 202 1134-02	Przygotowanie starego podłoża – gruntowanie jednokrotne podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT	m ²	374
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni podmalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, rys, sfalowań i ubytków	m ²	560
7	Kalkulacja własna	Zmatowienie farby olejnej (lamperii) poprzez szlifowanie papierem ściernym i położenie gruntu podkładowego z piaskiem kwarcowym	m ²	186
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – podkład pod tapetę	m ²	560
9	KNR 4-01 1216-01 1kpl/klatka analogia	Zabezpieczenie podłóg, schodów, okien, drzwi na klatce schodowej, oklejenie folią, sprzątnięcie po wykonanych robotach, wywiezienie pozostałości, gruzu	kpl	1
10	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapeta natryskowa) sufitów i ścian	m ²	560
11	KNR-W 2-02 1521-06	Dwukrotne lakierowaniem lakierem akrylowym tapety natryskowej (lamperia)	m ²	186
12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	26
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	mb	96
14	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	mb	154
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4,8
16	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	25