

Radom, dnia 19.04.2021 r.

DEB/2498/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dział Techniczny
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Józefa Grzeczmarowskiego
26 – 600 Radom, ul. Zbrowskiego 104

Nazwa i adres Zamawiającego:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego z siedzibą w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.

Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98

e-mail: zarzadrsm@rsm.radom.pl, strona internetowa: www.rsm.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie klatki schodowej metodą tapety natryskowej w budynku mieszkalnym przy **ul. SPORTOWA 28/30**

Wykaz prac do wykonania:

Zgodnie z załączonym przedmiarem

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy/kosztorys ofertowy/ powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku Vat za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek Vat.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 36 miesięcy).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Zastosowane materiały budowlane do wykonania zamówienia, powinny być dopuszczone do powszechnego użytku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

Termin składania ofert na wykonanie zamówienia – do 04.05.2021 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie RSM ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom (kancelaria spółdzielni pokój nr 5).

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Adam Serwin

PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

Przedmiar

malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sportowa 28/30
 w Radomiu

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	584
2	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	mb	365
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe, telefoniczne, TV i domofony układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu niebetonowym (bez materiału)	mb	365
4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm	mb	365
5	NNRNKB 202 1134-02	Przygotowanie starego podłoża – gruntowanie jednokrotne podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT	m2	584
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, rys, sfalowań i ubytków	m2	960
7	Kalkulacja własna	Zmatowienie farby olejnej (lamperii) poprzez szlifowanie papierem ściernym i położenie gruntu podkładowego z piaskiem kwarcowym	m2	376
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – podkład pod tapetę	m2	960
9	KNR 4-01 1216-01 1kpl/klatka analogia	Zabezpieczenie podłóg, schodów, okien, drzwi na klatce schodowej, oklejenie folią, sprzątnięcie po wykonanych robotach, wywiezienie pozostałości, gruzu	kpl	1
10	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapeta natryskowa) sufitów i ścian	m2	960
11	KNR-W 2-02 1521-06	Dwukrotne lakierowaniem lakierem akrylowym tapety natryskowej (lamperia)	m2	376
12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	41,3
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	mb	258
14	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	mb	345,45
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	37,8
16	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	58,3